

ENGRAIS ORGANIQUE

9 - 5 - 0

COMPOSITION:

• Matière organique totale	68 - 75 %
• Carbone organique oxydable	38 - 43 %
• Azote total (N)	8,5 - 9,5 %
• Azote ammoniacal (N)	1,0 - 2,5 %
• Anhydride phosphorique (P205)	4,8 - 5,5 %
• Oxyde de potassium (K20)	0,5 - 0,8 %
• Extrait humique total	35 - 40 %
• Acides humiques	0 - 1 %
• Acides fulviques	35 - 40 %
• Rapport C/N	5 - 7
• Humidité maximale	10 - 16 %



UTILISABLE EN
**AGRICULTURE
BIOLOGIQUE**
CONFORMENT AU
R-CE N°834/2007

DOSAGE RECOMMANDÉ:

Cultures non irriguées: 1.000 à 1.500 kg/Ha

Cultures irriguées: 2.500 à 3.500 kg/Ha

Arbres fruitiers / vignes: 1.500 à 3.000 kg/Ha

Application localisée: 1.000 à 1.500 kg/Ha

Présentation: bouchon /
BB500 / sacs 25kg / Poudre



ENGRAIS ORGANIQUE

10 - 3 - 1

COMPOSITION:

• Matière organique totale	70 - 78 %
• Carbone organique oxydable	39 - 45 %
• Azote total (N)	9,5 - 10,5 %
• Azote ammoniacal (N)	1,5 - 2,5 %
• Anhydride phosphorique (P205)	2,8 - 3,5 %
• Oxyde de potassium (K20)	0,8 - 1,5 %
• Extrait humique total	35 - 40 %
• Acides humiques	0 - 1 %
• Acides fulviques	35 - 40 %
• Rapport C/N	4,8 - 5,5
• Humidité maximale	10 - 16 %



UTILISABLE EN
**AGRICULTURE
BIOLOGIQUE**
CONFORMENT AU
R-CE N°834/2007

DOSAGE RECOMMANDÉ:

Cultures non irriguées: 1.000 à 1.500 kg/Ha

Cultures irriguées: 2.500 à 3.500 kg/Ha

Arbres fruitiers / vignes: 1.500 à 3.000 kg/Ha

Application localisée: 1.000 à 1.500 kg/Ha

Présentation: bouchon /
BB500 / sacs 25kg / Poudre



ENGRAIS ORGANIQUE

2 - 2 - 2

COMPOSITION:

• Matière organique totale	50 - 60 %
• Carbone organique oxydable	22 - 28 %
• Azote total (N)	1,8 - 2,5 %
• Azote ammoniacal (N)	0,5 - 1,0 %
• Anhydride phosphorique (P205)	1,8 - 2,5 %
• Oxyde de potassium (K20)	1,8 - 2,5 %
• Extrait humique total	12 - 15 %
• Acides humiques	8 - 10 %
• Acides fulviques	4 - 5 %
• Rapport C/N	5 - 7
• Humidité maximale	15 - 20 %

DOSAGE RECOMMANDÉ:

Cultures non irriguées: 1.500 à 2.000 kg/Ha

Cultures irriguées: 2.500 à 3.500 kg/Ha

Arbres fruitiers / vignes: 2.000 à 3.500 kg/Ha

Application localisée: 1.000 à 1.500 kg/Ha

Présentation: bouchon /
BB500 / sacs 25kg / Poudre



UTILISABLE EN
**AGRICULTURE
BIOLOGIQUE**
CONFORMENT AU
R-CE N°834/2007



ENGRAIS ORGANIQUE

3 - 2 - 3

COMPOSITION:

• Matière organique totale	45 -55 %
• Carbone organique oxydable	24 -28 %
• Azote total (N)	2,8 - 3,5 %
• Azote ammoniacal (N)	0,5 - 1,0 %
• Anhydride phosphorique (P205)	1,8 - 2,5 %
• Oxyde de potassium (K20)	2,8 - 3,5 %
• Extrait humique total	18 - 24 %
• Acides humiques	8 - 12 %
• Acides fulviques	10 - 12 %
• Rapport C/N	6 - 8
• Humidité maximale	12 - 16 %

DOSAGE RECOMMANDÉ:

Cultures non irriguées: 1.500 à 2.000 kg/Ha

Cultures irriguées: 2.500 à 3.500 kg/Ha

Arbres fruitiers / vignes: 2.000 à 3.500 kg/Ha

Application localisée: 1.000 à 1.500 kg/Ha

Présentation: bouchon /
BB500 / sacs 25kg / Poudre



UTILISABLE EN
**AGRICULTURE
BIOLOGIQUE**
CONFORMENT AU
R-CE N°834/2007



ENGRAIS ORGANIQUE

5 - 4 - 3

COMPOSITION:

• Matière organique totale	55 - 60 %
• Carbone organique oxydable	30 - 35 %
• Azote total (N)	4,5 - 5,5 %
• Azote ammoniacal (N)	1,0 - 1,5 %
• Anhydride phosphorique (P205)	3,8 - 4,5 %
• Oxyde de potassium (K20)	2,8 - 3,5 %
• Extrait humique total	18 - 24 %
• Acides humiques	8 - 12 %
• Acides fulviques	10 - 12 %
• Rapport C/N	6 - 8
• Humidité maximale	12 - 16 %



UTILISABLE EN
**AGRICULTURE
BIOLOGIQUE**
CONFORMENT AU
R-CE N°834/2007

DOSAGE RECOMMANDÉ:

Cultures non irriguées: 1.500 à 2.000 kg/Ha

Cultures irriguées: 2.500 à 3.500 kg/Ha

Arbres fruitiers / vignes: 2.000 à 3.500 kg/Ha

Application localisée: 1.000 à 1.500 kg/Ha

Présentation: bouchon /
BB500 / sacs 25kg / Poudre



ENGRAIS ORGANIQUE

6 - 4 - 4

COMPOSITION:

• Matière organique totale	55 - 60 %
• Carbone organique oxydable	30 - 35 %
• Azote total (N)	5,5 - 6,5 %
• Azote ammoniacal (N)	1,5 - 2,0 %
• Anhydride phosphorique (P205)	3,8 - 4,5 %
• Oxyde de potassium (K20)	3,8 - 4,5 %
• Extrait humique total	18 - 24 %
• Acides humiques	8 - 12 %
• Acides fulviques	10 - 12 %
• Rapport C/N	6 - 8
• Humidité maximale	12 - 16 %



UTILISABLE EN
**AGRICULTURE
BIOLOGIQUE**
CONFORMENT AU
R-CE N°834/2007

DOSAGE RECOMMANDÉ:

Cultures non irriguées: 1.500 à 2.000 kg/Ha

Cultures irriguées: 2.500 à 3.500 kg/Ha

Arbres fruitiers / vignes: 2.000 à 3.500 kg/Ha

Application localisée: 1.000 à 1.500 kg/Ha

Présentation: bouchon /
BB500 / sacs 25kg / Poudre

